

SORTERINGSVEJLEDNING

Bygge- og anlægsaffald

Revideret juli 2020



Revas
Viborg Kommune - vi aktiverer dit affald

For alle affaldstyper gælder:

Farligt affald, forurenet og uforurenet affald må aldrig sammenblandes.

Affaldstype	Eksempler	Aflevering
Asbest – se Eternit/ Asbestholdigt affald		
Asfalt		Afleveres til genanvendelse på et asfaltværk. Kan ikke modtages af Revas.
Blyholdigt affald		Affaldet skal anmeldes til Byggeri og Miljø på tlf. 87 87 56 09. <u>Ved indhold af bly > 2500 mg/kg:</u> skal affaldet bortskaffes som farligt affald. Anvisning fra Byggeri og Miljø samt screeningsrapport skal være modtaget hos Revas inden aflevering af affaldet. Henvendelse skal ske til Revas' modtagestation for farligt affald. <u>Ved indhold af bly < 2500 mg/kg:</u> afleveres affaldet til bortskaffelse på Revas' affaldscenter.
Elektrisk og elektronisk udstyr	<ul style="list-style-type: none">• Hårde hvidevarer• Lyskilder	Afleveres på genbrugsstationer – spørg pladspersonalet.
Eternit/ Asbestholdigt affald	<ul style="list-style-type: none">• Asbestholdigt affald• Asbestplader• Eternit med asbest• Eternitplader (asbestfrie)• Filterposer i asbest• Tagplader <p>Obs! Asbestholdigt affald må aldrig blandes med farligt affald.</p>	Frasorteres andet affald uanset mængde og bortskaffes særskilt til deponi på Revas efter nedenstående retningslinjer. <u>Affaldscenter:</u> Hele plader skal afleveres på paller og små stykker emballeres i big bags. Emballeringen/pallerne skal kunne omlastes med maskine. <u>Genbrugsstationer:</u> Hele plader stables forsigtigt i containere, så der ikke frigives farlige asbestfibre til luften. Små stykker knuste asbestplader skal afleveres i særskilt rum i container med indkast – alternativt emballeres i to lag plast og lægges i container til asbest-/eternitplader. For afregning af asbest/eternit ved aflevering på genbrugsstationer, se Revas' hjemmeside.

Affaldstype	Eksempler	Aflevering
Farligt affald	<ul style="list-style-type: none"> • Affald med indhold af miljøfremmede stoffer over grænseværdien for farligt affald • PCB-holdigt affald f.eks. fugemasse, lim, maling • Batterier • Kemikalier (f.eks. ikkehærdet maling, terpentin, kølervæske) • Lysstofrør 	<p>Afleveres på Revas' modtagestation for farligt affald.</p> <p>Byggeaffald: Affaldet skal anmeldes til Byggeri og Miljø på tlf. 87 87 56 09.</p> <p>Ved indhold af PCB > 50 mg/kg skal affaldet bortskaffes som farligt affald. Anvisning fra Byggeri og Miljø samt screeningsrapport skal være modtaget hos Revas inden aflevering af affaldet. Henvendelse skal ske til Revas' modtagestation for farligt affald.</p> <p>Obs! Batterier, kemikalier, lysstofrør mv. kan også afleveres på genbrugsstationer som farligt affald.</p>
Gipsplader – tørre	<p>Må indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afklip af nye plader • Nedrivningsgips • Vådumsgips <p>Obs! Fibergips (Fermacell) henvises til deponi.</p>	<p>Afleveres i gipscontainer på genbrugsstationer.</p> <p>Tørre og rene gipsplader kan genanvendes. Må gerne indeholde søm, skruer, tapet og maling.</p> <p>Må <u>ikke</u> indeholde isolering, trælægter, metalskinner, plast og asbest.</p>
Gipsplader, – våde el. beskidte		<p>Afleveres i deponicontainer på genbrugsstationer.</p> <p>eller</p> <p>Afleveres på affaldscenteret som deponi-affald.</p>
Imprægneret træ/ trykimprægneret træ	<ul style="list-style-type: none"> • Havehegn • Stolper • Udendørs træ <p>Obs! Sveller henvises til deponi.</p>	<p>Afleveres på genbrugsstationer i container til tryk-imprægneret træ.</p> <p>eller</p> <p>Afleveres på affaldscenteret som deponi-affald.</p>
Jern og metal	<ul style="list-style-type: none"> • Jernrør • Metalbånd • Nedløbsrør i metal • Tomme metalspande 	<p>Afleveres i jern- og metalcontainer på genbrugsstationer.</p>
Pap, – tørt og rent	<ul style="list-style-type: none"> • Bølgepap • Papkasser 	<p>Afleveres i papcontainer på genbrugsstationer.</p>

Affaldstype	Eksempler	Aflevering
PCB-holdigt affald	<ul style="list-style-type: none"> • Fuger • Karme • Vinduer og døre, med og uden rammer 	<p>PCB-holdigt affald kræver særlig opmærksomhed. Læs mere på www.pcb-guiden.dk eller i branche-vejledningen "Håndtering og fjernelse af PCB-holdigt bygningsmateriale" på www.bfa-ba.dk/</p> <p>Kontakt Revas inden aflevering - på tlf. 86 61 39 55.</p> <p><u>Ved indhold af PCB > 50 mg/kg</u> Afleveres på Revas' modtagestation for farligt affald.</p> <p><u>Ved indhold af PCB < 50 mg/kg</u> Afleveres på affaldscenteret som PCB-holdigt affald til forbrænding eller deponi. Ved aflevering til deponi skal screeningsrapport samt kopi af anvisning fra Viborg Kommune medbringes.</p> <p>PCB-holdige vinduer og døre, fuger og karme kan også afleveres på genbrugsstationer i container til "Vinduer og døre produceret før 1977".</p>
Planglas* Herunder vinduer og døre – uden rammer, tætningsbånd og forseglingsmasse	<ul style="list-style-type: none"> • Autoruder • Blyindfattede ruder • Farvet glas • Hærdet glas • Lamineret glas • Spejle • Termoruder, efter 1977 • Trådglas • Vinduer 	<p>Afleveres på genbrugsstationer i container til planglas.</p> <p>* For PCB-holdige vinduer og døre, se under PCB-holdigt affald.</p>
Plastbeholdere	<ul style="list-style-type: none"> • Tømte plastdunke, -spande og andre beholdere af plast. <p>Obs! Beholderne må ikke have indeholdt farligt affald.</p>	<p>Dunke, spande mv. afleveres på genbrugsstationer i undergrundscontaineren.</p> <p>Plastbeholdere, som ikke er egnet til genanvendelse, afleveres til forbrænding på genbrugsstationer eller på affaldscenteret.</p>
Plastfolie	<ul style="list-style-type: none"> • Krympe- og strækfolie • Krympe- og strækhætter • LDPE-folie • Transportsække (ikke big bags) 	<p>Afleveres på genbrugsstationer i container til plastfolie.</p>

Affaldstype	Eksempler	Aflevering
PVC, - hård	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrikerrør • Kabelbakker • Kloakrør • Trapezplader • Vandrør og vandlåse • Øvrigt genanvendeligt PVC-af-fald <p style="color: red;">Obs! Bløde PVC-materialer henvises til deponi.</p>	Afleveres på genbrugsstationer i container til PVC.
Sandblæsningsmateriale (Deponi)		Frasorteres andet affald og afleveres på affaldscenteret til deponi. Kontakt evt. Revas inden aflevering. Sandblæsningsmaterialet skal leveres i lukket emballage (f.eks. big bags). Skal kunne omlastes med maskine.
Småt brændbart (materialer < 1m)	<ul style="list-style-type: none"> • Flamingo • Foam (opskummet plastfolie) • Fugemasse • Gulvtæpperester (under 3 m²) • Linoleumsrester (under 3 m²) • Masonit • Pakkechips • Papirsække • Plexiglas • Tagpap • Troldekt-plader • Træaffald • Vindueskit 	Afleveres på genbrugsstationer i container til småt brændbart. eller Afleveres på affaldscenteret til forbrænding. Bemærk: Materialer over 0,5 x 0,5 x 1 meter afleveres som stort brændbart.
Stort brændbart (materialer > 1m)	Samme affaldstyper som ovenover, men materialer som er større end 0,5 x 0,5 x 1 meter.	Afleveres på genbrugsstationer i container til stort brændbart. eller Afleveres på affaldscenteret til forbrænding.
Stenmaterialer	<ul style="list-style-type: none"> • Belægningssten • Beton og betonfliser • Fliser – uglaserede • Gasbeton • Granit • Kantsten <p>– Fortsættes på næste side</p>	Afleveres på genbrugsstationer i container til beton og tegl. Stenmaterialer som beton, uglaseret tegl (mursten og tagsten), kantsten, belægningssten, natursten mv. kan anvendes til bygge- og anlægsformål, såfremt de ikke indeholder træ og andet organisk materiale, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Affaldstype	Eksempler	Aflevering
	<ul style="list-style-type: none"> • Leca • Mursten – uglaserede • Mørtel • Natur-skifer • Natursten • Tagsten – uglaserede • Tegl – uglaserede <p>Obs! Leveres uemballeret.</p>	
Til deponi*	<ul style="list-style-type: none"> • Fermacell • Fibergips/fibercement • Gipsplader – våde el. beskidte • Glaserede fliser • Glaserede mursten • Glaserede tagsten • Glaserede tegl • Glasfiber • Gulvopfej • Hardieplank/lvarplank • Isolering • Keramik • Porcelæn • PVC, bløde typer (presenninger, gummistøvler mv.) • Sanitet • Skorstene • Sveller • Vinyl 	<p>Afleveres på genbrugsstationer i container til deponi</p> <p>eller</p> <p>Afleveres på affaldscenteret til deponi.</p> <p>* Se også afsnit vedr. PCB-holdigt affald.</p>
Træ <i>(ikke imprægneret)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Krydsfinér • Paller • Spånplader • Træ med maling, lak og lim • Træ, ubehandlet • Tømmer 	<p>Afleveres på genbrugsstationer i container til ren træ.</p>

Aflevering på genbrugsstation:

Virksomheder som er tilmeldt genbrugsstationsordningen må aflevere affald på Viborg Kommunes genbrugsstationer. Der må benyttes køretøjer med en max vægt på 3500 kg + en lovlig trailer.

Virksomhederne skal selv aflæsse og sortere affaldet, og der må ikke bruges mekanisk udstyr til aflæsning. Det er tilladt at aflevere emballeret affald på genbrugsstationerne, hvis affaldet er emballeret i klare plastsække.

Ønsker virksomheden at aflevere farligt affald på genbrugsstationen, skal den udover at være tilmeldt RevasTag-ordningen også tilkøbe sig ekstra ydelse i form af et farligt affald-abonnement. Abonnementet dækker aflevering af op til 200 kg farligt affald om året. Mængder herudover vil blive registreret og faktureret særskilt.

Aflevering af asbestplader på en genbrugsstation koster et fast beløb pr. 100 kg plader. Betalingen skal lægges oveni betalinger for besøg eller abonnement via RevasTag-ordningen.



Affaldscentret
Kirkebækvej 136
8800 Viborg
Tlf.: 86 61 39 55

Bjerringbro Genbrugsstation
Gl. Tangevej 1
8850 Bjerringbro

Karup Genbrugsstation
Materielvej 3
7470 Karup

Møldrup Genbrugsstation
Erhvervsparken 6
9632 Møldrup

Stoholm Genbrugsstation
Tastumvej 18D
7850 Stoholm

Viborg Genbrugsstation
Kirkebækvej 136
8800 Viborg

Ørum Genbrugsstation
Industrivej 18
Ørum, 8830 Tjele



VIBORG
KOMMUNE